


řada Home


Home 180


Technické specifikace

Rozměry (v mm)



Konstrukce





Spotřebiče

1 Trouba s mikrovln. ohřevem

— Elektrolux 600 FLEX

2 Indukční varná deska

— Elektrolux LIT 30230C

3 Dřez

— Blanco ELON 45S


4 Baterie

— Blanco MIDA S

5 Digestoř

— Elica ERAC C





Vybavení skříněk

- 1 — Koš
- 2 — Police
- 3 — Výsuv Blum
- 4 — Vnitřní šuplík – příborník
- 5 — Digestoř
- 6 — Police, výklop
- 7 — Led pásek
- 8 — Police, výklop



Digestoř — řada Home

ELICA ERA C BL/A/52

Technické specifikace

Digestoř ELICA ERA C BL/A/52

Vestavná, šířka 53,5 cm, hlučnost 67 dB, výkon odsávání 368 m³/h, 1 filtr, tukový filtr, průměr horního vývodu 12,5 cm, s možností recirkulace, s LED osvětlením, se zpětnou klapkou, vhodná do menší kuchyně (do 20 m²).

Klíčové vlastnosti digestoře ELICA ERA C BL/A/52

- Vestavná digestoř ELICA zamezí šíření nežádoucích pachů z kuchyně
- Disponuje osvětlením s dlouhou životností
- Digestoř je vybavena zpětnou klapkou
- Je vybavena recirkulačním systémem
- Barva digestoře ELICA ERA C BL/A/52 je černá

Výbava odsavače par přispívá k pohodlí a bezpečnosti během vaření

Digestoř ELICA je kombinací kvalitního provedení a účinného odstraňování nežádoucích pachů. Je opatřena úsporným LED osvětlením s dlouhou životností, které zaručí dokonalý přehled o připravovaných jídlech. V digestoři se nachází zpětná klapka, která vás ochrání před studeným vzduchem zvenčí a zamezí úniku tepla z místnosti.

Odsavač par zpestří vaše vaření úžasnými funkcemi

S digestoří ELICA bude vaše kuchyně čistá a bez nežádoucího kouře a páry. Disponuje recirkulačním systémem, díky němuž se zápachy a páry filtrují a čistý vzduch se poté vrací do místnosti.



Spolehněte se na profesionální odsavač par

Roční energetická náročnost činí 71 kWh. Využívá tukový filtr, který pečlivě chrání průduchy motoru ventilace před nečistotami.

Při filtraci tuků dosahuje třídy účinnosti D. Kvalitní odsávání je zajištěno výkonem o hodnotě 368 m³/h. Odsavač par ELICA je vhodný pro menší kuchyně (do 20 m²). Maximální hlučnost digestoře odpovídá 67 dB. Rozměry digestoře ELICA dosahují 53,5 x 30 cm (š x h).

Údaje uváděné na energetickém štítku odsavačů par:

- V záhlaví je uveden výrobce a model digestoře
- Škála energetických tříd (vlevo), konkrétní energetická třída spotřebiče (vpravo)
- kWh/annum: roční spotřeba energie při provozu odsávání hodinu denně a osvětlení 2 hodiny denně
- Symbol ventilátoru: sací účinnost odsavače par
- Symbol žárovky: účinnost světla digestoře
- Symbol propustnosti: schopnost tukových filtrů pohltit tuky z vaření, smažení atd.
- dB: maximální hlučnost spotřebiče

Parametry a specifikace

Energetické parametry digestoře

Roční spotřeba energie	71 kWh/annum
Třída účinnosti proudění tekutin	E
Třída účinnosti osvětlení	D
Třída účinnosti filtrace tuků	D
Hlučnost	67 dB
Emise hluku šířeného vzduchem	D

Funkce a výbava

Vlastnosti	LED osvětlení, zpětná klapka
Funkce	Recirkulace
Počet filtrů	1
Typ filtru	Tukový

Vývody


Max. výška vývodu	17,7 cm
Průměr	12,5 cm
Umístění vývodu	z vrchu
Průměr horního vývodu	12,5 cm

Výkon

Výkon odsávání	368 m ³ /h
----------------	-----------------------

Rozměry a vlastnosti

Šířka	53,5 cm
Hloubka	30 cm
Barva	černá
Typ	vestavná



Varná deska — řada Home

ELECTROLUX 300 LIT30230C

Technické specifikace

Varná deska ELECTROLUX

Indukční, vestavná, 2 plotýnky, automatické vypnutí a dětská pojistka, využití zbytkového tepla a booster, časovač, dotykové ovládání, bez rámečku, vzhled černé sklo, povrch sklo, připojení 230 V/220 V, rozměry 29×52×4,4 cm (Š×H×V). Indukční varná deska umožňuje rychlý a rovnoměrný ohřev a přesnou regulaci výkonu během vaření.

Je určena k zapuštění do kuchyňské desky. Zatímco černá barva dodá varné desce moderní vzhled, kvalitní materiály zase dlouhodobou životnost. Jejím materiálem je černé sklo a povrch desky je také skleněný. Varná deska při své práci využívá 230 V/220 V.

Klíčové vlastnosti varné desky ELECTROLUX 300 LIT30230C


- Indukční varná deska nabízí vaření bez tepelných ztrát
- Varná deska bez rámečku působí čistě
- Výrobním materiálem povrchu desky je sklo, zatímco vzhled desky tvoří černé sklo
- Pro vaření můžete využít 2 plotýnky
- Barva desky je černá
- Připojení: 230 V / 220 V
- Rozměry varné desky ELECTROLUX dosahují 4,4×29×52 cm (v×š×h)
- Průběh vaření ohlídá časovač
- Pohodlné nastavení přináší dotykové ovládání
- Dětská pojistka chrání před nechtěným zapnutím
- Pro rychlý ohřev využijte funkci Boost



Varná deska ELECTROLUX vás nadchne užitečnými funkcemi

U varné desky ELECTROLUX oceníte další funkce než jen obyčejné vaření. Délku vaření si nastavíte díky praktickému časovači, který vás po určité době upozorní, abyste jídlo otočili a poté samo vaření ukončí ve zvolenou dobu. Dotykové ovládání představuje přesné a odstupňované nastavení přípravy jídla. Varná deska má k dispozici dětskou pojistku, která ohlídá nechtěné zapnutí přístroje. Tato vlastnost se hodí zejména pokud máte doma zvědavé děti.

Velmi rychlý ohřev vody, omáček, ale i jiných potravin umožňuje Booster, který krátkodobě použije vysoký výkon. Jednoduchou obsluhu zajišťuje centrální Slider ovládání, jemuž stačí pouhé přejetí prstu po desce. S varnou deskou ELECTROLUX bude vaření zábava.



Parametry a specifikace

Funkce a vlastnosti	
Typ varné desky	Indukční
Počet plotýnek	2
Bezpečnostní funkce varné desky	Automat. vypnutí, dětská pojistka
Funkce vaření	Booster, Využití zbytkového tepla
Vlastnosti varné desky	Časovač
Ovládání varné desky	Dotykové ovládání

Vlastnosti	
Připojení	230/220 V
Design	Klasický
Barva	černá

Provedení varné desky	
Rámeček varné desky	Bez rámečku
Vzhled varné desky	Černé sklo
Provedení varné desky	Vestavná
Povrch varné desky	Sklo

Rozměry	
Výška	4,4 cm
Šířka	29 cm
Hloubka	52 cm

Trouba s mikrovlnným ohřevem — řada Home

ELECTROLUX 600 FLEX Quick&Grill EVM6E46Z

Technické specifikace

Trouba ELECTROLUX 600 FLEX

Vestavná trouba - rozměry 45,5 × 59,5 × 56,7 cm (V×Š×H), objem 42 l, vybavena grilem, mikrovlnným ohřevem, rozmrazováním, ventilátorem, s bočními prolisy, 4vrstvé sklo, příkon 2100 W, časovač, dětská pojistka, displej a vnitřní osvětlení, 1 plech v balení, síťový kabel se zástrčkou je součástí balení. Vestavná trouba s grilem nabízí efektivní a hospodárné řešení pro přípravu jídel, přičemž disponuje objemem 42 l. Její příkon odpovídá 2100 W.

Klíčové vlastnosti vestavné trouby ELECTROLUX 600 FLEX Quick&Grill EVM6E46Z

- Vestavná trouba ELECTROLUX se hodí nejen jako funkční, ale i jako stylový prvek do každé kuchyně
- Celkový objem dosahuje 42 l
- Její příkon se rovná 2100 W
- Manipulace s plechy a rošty je díky prolisům snadná a bezpečná
- Rozmrazování pečiva a jiných potravin je s ní velmi rychlé
- Bez námahy připravíte chutné grilované pokrmy
- Vaše pokrmy budou rychleji upečené díky ventilátoru, který umožňuje rovnoměrnou cirkulaci horkého vzduchu
- Mikrovlnný ohřev umožňuje rychlé ohřátí jídel a rozmrazování potravin



Vestavná trouba ELECTROLUX dává k dispozici rozmanité funkce

Nezáleží na tom, jestli pečete složitý oběd nebo rychlou večeři, vestavná trouba ELECTROLUX 600 FLEX Quick&Grill EVM6E46Z vám nabídne k dispozici ten nejlepší program pro každou situaci.

Nabízí praktickou funkci rychlého rozmrazování pečiva a dalších potravin. V této troubě s grilem najdete vše, co potřebujete k přípravě chutných jídel.

Rychlejší příprava jídel i dokonalé stolování

Vestavná trouba ELECTROLUX vám maximálně usnadní přípravu jídel a přispěje k dokonalé stolování. K tomu je doplněna o ventilátor, který si bere na starost dokonalou cirkulaci horkého vzduchu, díky čemuž se vaše jídlo rovnoměrně propeče v mnohem kratším čase. Mikrovlnný režim vám umožní během chvilky ohřát jídlo nebo rozmrazit potraviny.



Parametry a specifikace

Vlastnosti	
Výbava	Časovač, dětská pojistka, diplej, vnitřní osvětlení
Síťový kabel	Ano, se zástrčkou
Počet plechů v balení	1
Objem	42 l

Vlastnosti	
Programy	Gril, mikrovlnný ohřev, rozmrazování, ventilátor
Příkon	2100 W
Vysouvání plechu	Prolisy
Dvířka trouby	4vrstvé sklo

Rozměry	
Výška	45,5 cm
Šířka	59,5 cm
Hloubka	56,7 cm

Barva a design	
Barva	Černá
Design	Klasický

Dřez a baterie BLANCO — řada Home i Business

Blanco Elon 45 S Blanco Mida-S

Technické specifikace

01

Dřez Blanco Elon 45 S

Granitový dřez s odkapem, provedení Antracit, otočný, rozměr 650 x 500 mm, vana 320 x 410 x 190 mm, horní montáž.

V ceně dřezu je nerezová odkapávací mřížka. Stojánková dřezová baterie, provedení Antracit (nástřík), výška 336 mm, vytahovací koncovka s perlátorem, pro otvor 35 mm, otočná o 360°.

Klíčové vlastnosti dřezu Blanco Elon 45 S

- **Hygiene+Plus** - Antibakteriální ochrana Hygiene+Plus je ochranný štít proti nečistotám a bakteriím, který usnadňuje údržbu. Na základě jedinečného, patentovaného vzorce hygienické ochrany působí SILGRANIT PuraDur antibakteriálně. Testy prokazují, že zabudovaná hygienická ochrana snižuje růst bakterií v průměru o 98 %.
- **Jedinečné barvy** - Devět atraktivních barev, u všech barev je ještě rovnoměrnější konzistence povrchu. Barvy SILGRANIT PuraDur nabízejí perfektní soulad s bateriemi BLANCO.
- **Materiálové vlastnosti** - Kamenně hedvábný a mimořádně nepropustný, uzavřený povrch, propůjčuje dřezu mimořádně dlouhou životnost - nepřekonatelně odolný proti poškrábání, nepřekonatelně nerozbitný, nepřekonatelně tepluvzdorný do 280 °C, 100 % hygienicky a zdravotně nezávadný, 100 % stálobarevný.



02

Baterie Blanco Mida-S

- Provedení: Antracit (barevný nástřík, sladěno ke granitovým dřezům Blanco)
- Tlaková (klasická baterie pro připojení k vodnímu řádu nebo tlakovému ohřívači)
- Jemný, štíhlý a krásně zaoblený tvar baterie
- Vysoké raménko pro snadné plnění hrnců a váz
- navrženo především ke dřezům z materiálu SILGRANIT
- Rozšířený akční rádius díky 360° otočnému raménku
- Výsuvná sprcha
- Barevné provedení baterie perfektně ladí k barvě dřezu
- Otočné raménko o 360°
- Montáž do standardního otvoru 35 mm
- Kartuš BLANCO s keramickým těsněním
- Pružné připojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8“ maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Sprchová hadice potažená nylonem
- Stabilizační podložka ke zvýšení stability upevnění baterie při montáži do nerezových dřezů
- Sériově vybavena zpětným ventilem a tedy zabezpečena proti zpětnému nasátí špinavé vody podle EN 1717



Parametry a specifikace

Parametry dřezu

Rozměr dřezu	650 x 500 mm
Rozměr dřezové nádoby	320 x 410 x 190 mm
Rozměr výřezu	630 x 480 mm R15
Typ výpusti	Sítková výpust' 3 1/2 inFino
Materiál	Silgranit PuraDur
Materiál dřezu	Granit

Parametry baterie

Výška baterie	300-399 mm
Vzhled baterie	Granitová - Černá
Tvar baterie	Páčka na boku, tvar U
Typ baterie	S vytahovací koncovkou
Provedení baterie	Antracit

Odpadkový koš — řada Home

Blanco Flexon II 60/3

Technické specifikace



01

Koš

Moderní košový systém s 3 x 15 l nádobami, pro zabudování do spodních skříněk se zásuvkou. Potřebná šířka skřínky pro zabudování je 60 cm.

Každá nádoba je vybavena samostatným madlem a lze do ní vkládat sáčky na smetí. Tento pomocník Vám pomůže efektivně třídit domovní odpad.

Vlastnosti

- perfektní využití prostoru
- ideální pro rozšíření již existující kuchyně
- rychlá a jednoduchá montáž: systém se vsadí do zásuvky, upevní se - hotovo!
- pro 60 cm spodní skříňku

Systémy tříděného odpadu Blanco

Košové systémy, jinak nazývané také sortery nebo systémy tříděného odpadu, jsou perfektně přizpůsobeny praktické moderní kuchyni, která se stará o ochranu životního prostředí, monitorování ekologických trendů, a tedy právě o třídění odpadu.



Doplňkové produkty — řada Home i Business

příborník, úchytka, policová podpěra, mřížka na digestoř *(není v Business)*

Technické specifikace



01

Příborník

Příborník SKY nabízí, kromě moderního designu, možnost variabilně měnit velikost široké přihrádky pomocí dělicí příčky. Dělicí příčka je posuvná a lze ji jednoduše vložit do větší přihrádky a vytvoříte tak počet přihrádek dle Vašich potřeb. Technické parametry: materiál – plast, hloubka příborníku – 474 mm, výška příborníku – 53 mm, barva – antracitová



02

Profilová úchytka

Profilová úchytka SOPHIA černá matná. Narážecí úchytka od výrobce TULIP. Knopky a úchytky jsou vlastně něco jako třesnička na dortu. Jednoduše si vyberte, co se Vám líbí a pozvedněte styl u sebe doma dle chuti a osvěžte vzhled dveří a zásuvek, sladíte je s dalšími částmi vaší domácnosti – nebo je jednoduše vyměňte jen proto, že máte chuť na změnu. Velmi kvalitně zpracovaný materiál. Narážecí profil, nápaditý tvar, zajímavá barva – černá matná, úchytka je k zafrézování, šířka – na dvířko 20 mm, tloušťka 1,5 mm, šířka narážecího profilu cca 3 mm.



03

Policová podpěra

Barva – černá, rozsah spojení (mm) 8 - 30, určení spojovacího kování: Dřevo/sklo.



04

Mřížka

Tato mřížka je navržena pro instalaci do spiro potrubí, plastových ventilačních systémů i střešních konstrukcí. Jemná mřížka, která je součástí mřížky, efektivně brání vniknutí hmyzu do vašeho bytu nebo domu, což přispívá k lepší hygieně a pohodlí. Jemná mřížka je součástí výrobku již během výroby, což zajišťuje její odolnost, pevnost a estetickou hodnotu, narozdíl od vlepovaných sítěk. Mřížka nežloutne, neláme se ani se nepoškozuje. Tvar mřížky směřuje vzduch "dolů", což minimalizuje chladič efekt v místnosti, kde je mřížka nainstalována. Grafitově černá barva dodává mřížce moderní vzhled, který se snadno hodí k různým interiéřům a exteriérům.

